

KGK JET HQ8500

压电陶瓷驱动式 IJP, 一台主机可以搭载 4 个喷头。
可以提供给您全面的印字方案。



KGK 公众微信号



<http://www.kgk.com.cn>

NEW



Printing Solution!

● 参数

【多功能控制器】

HQ8500	
印字行数	无限制（根据编辑内容而定）
信息数	最大 9999 条
文字种类	英文、数字、中文、日文、符号 文字字体：Windows 搭载字体
日期时间	年（西 / 和历）、月、日、时（12/24h）、分、秒、星期
号码链	最大 10 位，递增、递减、重复喷印、增量、清零、文字替换
条码	ITF、Code39、Code128、NW-7、JAN/EAN、GS1、UPC
二维码	QR、DataMatrix、PDF417
图形	BMP、JPG、PNG、直线、矩形、圆
外部接口	USB、I/O、同步器、RS-232C、LAN
使用环境	5 ~ 35°C 10 ~ 80%RH（不结露）
电源	AC100V±10% 50/60Hz 1000W 以下


【喷头】

	2558ch 点阵 (Y2558)	510ch 点阵 (S510)	1200ch 点阵 (H1200)	384ch 点阵 (R384)
印字方式	压电陶瓷驱动	压电陶瓷驱动	热发泡	压电陶瓷驱动
最大喷头个数	4	4	4	4
最大文字高度 [mm]	108	70	49.3	32.4
点阵数 [ch]	2558	510	1200	384
解析度 [dpi]	600	180	600	300
印字速度 [m/min]	50	67	30	40
印字方向	横、下	横、下	横、下	横、下

【墨水】

	油性墨水	UV 硬化墨水	水性墨水	酒精基墨水
2258ch 点阵 (Y2558)	黑	黑、品红色、青色、黄色	—	—
510ch 点阵 (S510)	黑、红、蓝	—	—	—
1200ch 点阵 (H1200)	—	—	黑	黑
384ch 点阵 (R384)	黑	—	—	—

● 尺寸图



※控制器背面请预留 250mm 的线缆空间

由于产品在不断更新，产品规格可能发生变更，无法及时更新，敬请谅解！ 2017.1.20

纪州技研工业株式会社

日本和歌山市布引 466 番地 (〒641-0015)
Tel.:0081-73-4456610 Fax:0081-73-4482005
Http://www.kishugiken.co.jp/

纪州喷码技术（上海）有限公司

上海市松江工业区联阳路 589 号 (201613)
Tel.:0086-21-57742020-321 Fax:0086-21-57743461
Http://www.kgk.com.cn/

KGK 在中国 >> 上海、北京、广州、青岛、成都、武汉、南京、沈阳、哈尔滨、长沙、郑州、南昌、厦门、杭州、天津、西安、重庆、太原、石家庄、新疆、昆明、长春、漯河...

全国免费咨询热线：800 820 3679 全国免费维修热线：400 090 3366

印字サイズ	最大 縦108.25mm x 横2.1m (600dpi)																																	
ノズル配列	2,558ノズル 600dpi																																	
印字速度	最大50.8m/分																																	
ヘッド数	最大4ヘッド/1コントローラ																																	
インク	オイルベース顔料系液体インク (黒)																																	
機能	オートカレンダー ナンバリング グラフィック																																	
バーコード	ITF、Code39、Code128、NW-7、JAN/EAN、GS1																																	
2次元コード	QR、DataMatrix、PDF417、µPDF417																																	
お問合せ	紀州技研工業株式会社																																	
	<table border="0"> <tr> <td>本社</td> <td>和歌山県和歌山市赤羽465番地</td> <td>TEL: 073-445-6600</td> </tr> <tr> <td>仙台営業所</td> <td>仙台市太白区郡山新橋南38-1</td> <td>TEL: 022-748-1556</td> </tr> <tr> <td>東京営業所</td> <td>東京都豊田区向島3-41-13</td> <td>TEL: 03-3624-2111</td> </tr> <tr> <td>横浜営業所</td> <td>神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12</td> <td>TEL: 045-478-0606</td> </tr> <tr> <td>名古屋営業所</td> <td>愛知県豊田市上之郷2番地</td> <td>TEL: 048-520-3110</td> </tr> <tr> <td>静岡営業所</td> <td>静岡市駿河区西中園2丁目1-10</td> <td>TEL: 054-284-3526</td> </tr> <tr> <td>名古屋営業所</td> <td>愛知県名古屋市中区一社3-26</td> <td>TEL: 052-704-0505</td> </tr> <tr> <td>大阪営業所</td> <td>大阪府吹田市庄原10-25-7</td> <td>TEL: 06-6330-6551</td> </tr> <tr> <td>神戸営業所</td> <td>兵庫県神戸市東灘区字が丘4-24-19</td> <td>TEL: 078-787-7477</td> </tr> <tr> <td>広島営業所</td> <td>広島市西区中區町2丁目17-2</td> <td>TEL: 082-632-3300</td> </tr> <tr> <td>福岡営業所</td> <td>福岡市博多区里1丁目3-14</td> <td>TEL: 092-482-9303</td> </tr> </table>	本社	和歌山県和歌山市赤羽465番地	TEL: 073-445-6600	仙台営業所	仙台市太白区郡山新橋南38-1	TEL: 022-748-1556	東京営業所	東京都豊田区向島3-41-13	TEL: 03-3624-2111	横浜営業所	神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12	TEL: 045-478-0606	名古屋営業所	愛知県豊田市上之郷2番地	TEL: 048-520-3110	静岡営業所	静岡市駿河区西中園2丁目1-10	TEL: 054-284-3526	名古屋営業所	愛知県名古屋市中区一社3-26	TEL: 052-704-0505	大阪営業所	大阪府吹田市庄原10-25-7	TEL: 06-6330-6551	神戸営業所	兵庫県神戸市東灘区字が丘4-24-19	TEL: 078-787-7477	広島営業所	広島市西区中區町2丁目17-2	TEL: 082-632-3300	福岡営業所	福岡市博多区里1丁目3-14	TEL: 092-482-9303
本社	和歌山県和歌山市赤羽465番地	TEL: 073-445-6600																																
仙台営業所	仙台市太白区郡山新橋南38-1	TEL: 022-748-1556																																
東京営業所	東京都豊田区向島3-41-13	TEL: 03-3624-2111																																
横浜営業所	神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12	TEL: 045-478-0606																																
名古屋営業所	愛知県豊田市上之郷2番地	TEL: 048-520-3110																																
静岡営業所	静岡市駿河区西中園2丁目1-10	TEL: 054-284-3526																																
名古屋営業所	愛知県名古屋市中区一社3-26	TEL: 052-704-0505																																
大阪営業所	大阪府吹田市庄原10-25-7	TEL: 06-6330-6551																																
神戸営業所	兵庫県神戸市東灘区字が丘4-24-19	TEL: 078-787-7477																																
広島営業所	広島市西区中區町2丁目17-2	TEL: 082-632-3300																																
福岡営業所	福岡市博多区里1丁目3-14	TEL: 092-482-9303																																



KGK 紀州技研

賞味期限 製造 食品使用袋 株式会社

012345
67890/
ABCDEF
GHIJKL
MNOPQR
STUVWX
YZ?~:/

实物大小
印字样本

技研

品名	冷凍食品 ロールパン	凍結前加熱の有無	加熱してありません。
原材料名	小麦粉、油脂、牛乳、砂糖、イースト、バター、食塩、ビタミンC、乳化剤、香料、酸化防止剤(V、E)、カロチン色素	加熱調理の必要性	加熱してお召し上がり下さい。
内容量	20g x 150個入	使用方法	解凍・発酵・焼成についてはマニュアルを参照してください。
製造年月日	2016年05月24日 20時28分23秒	販売者	紀州技研工業株式会社 製パン事業部
品質保持期間	2016年06月07日	製造者	和歌山県和歌山市赤羽465-13 電話 03-3624-2111
製造番号	0000001		
保存方法	-18℃以下で保存してください。		※本印字内容はフィクションです。

JANコード

QRコード
追加情報が自動的に更新中

印字方式	ピエゾセラミックス駆動オンデマンド型																																	
ノズル数	500ノズル シングルホール/ノズル																																	
印字サイズ	縦70mm 横2100mm																																	
印字速度	67m/分 (濃度1) 33m/分 (濃度2)																																	
ヘッド接続数	最大4ヘッド/1コントローラ																																	
インク色	黒・赤・青・緑・朱 (オイルベース顔料系)																																	
印字対象物	段ボール、紙、木材、その他多孔質素材																																	
機能	オートカレンダー ナンバリング BMP対応																																	
バーコード	QRコード ITF JAN CODE39 EAN128																																	
お問合せ	紀州技研工業株式会社																																	
	<table border="0"> <tr> <td>本社</td> <td>和歌山県和歌山市赤羽465番地</td> <td>TEL: 073-445-6600</td> </tr> <tr> <td>仙台営業所</td> <td>仙台市太白区郡山新橋南38-1</td> <td>TEL: 022-748-1556</td> </tr> <tr> <td>東京営業所</td> <td>東京都豊田区向島3-41-13</td> <td>TEL: 03-3624-2111</td> </tr> <tr> <td>横浜営業所</td> <td>神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12</td> <td>TEL: 045-478-0606</td> </tr> <tr> <td>名古屋営業所</td> <td>愛知県豊田市上之郷2番地</td> <td>TEL: 048-520-3110</td> </tr> <tr> <td>静岡営業所</td> <td>静岡市駿河区西中園2丁目1-10</td> <td>TEL: 054-284-3526</td> </tr> <tr> <td>名古屋営業所</td> <td>愛知県名古屋市中区一社3-26</td> <td>TEL: 052-704-0505</td> </tr> <tr> <td>大阪営業所</td> <td>大阪府吹田市庄原10-25-7</td> <td>TEL: 06-6330-6551</td> </tr> <tr> <td>神戸営業所</td> <td>兵庫県神戸市東灘区字が丘4-24-19</td> <td>TEL: 078-787-7477</td> </tr> <tr> <td>広島営業所</td> <td>広島市西区中區町2丁目17-2</td> <td>TEL: 082-632-3300</td> </tr> <tr> <td>福岡営業所</td> <td>福岡市博多区里1丁目3-14</td> <td>TEL: 092-482-9303</td> </tr> </table>	本社	和歌山県和歌山市赤羽465番地	TEL: 073-445-6600	仙台営業所	仙台市太白区郡山新橋南38-1	TEL: 022-748-1556	東京営業所	東京都豊田区向島3-41-13	TEL: 03-3624-2111	横浜営業所	神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12	TEL: 045-478-0606	名古屋営業所	愛知県豊田市上之郷2番地	TEL: 048-520-3110	静岡営業所	静岡市駿河区西中園2丁目1-10	TEL: 054-284-3526	名古屋営業所	愛知県名古屋市中区一社3-26	TEL: 052-704-0505	大阪営業所	大阪府吹田市庄原10-25-7	TEL: 06-6330-6551	神戸営業所	兵庫県神戸市東灘区字が丘4-24-19	TEL: 078-787-7477	広島営業所	広島市西区中區町2丁目17-2	TEL: 082-632-3300	福岡営業所	福岡市博多区里1丁目3-14	TEL: 092-482-9303
本社	和歌山県和歌山市赤羽465番地	TEL: 073-445-6600																																
仙台営業所	仙台市太白区郡山新橋南38-1	TEL: 022-748-1556																																
東京営業所	東京都豊田区向島3-41-13	TEL: 03-3624-2111																																
横浜営業所	神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12	TEL: 045-478-0606																																
名古屋営業所	愛知県豊田市上之郷2番地	TEL: 048-520-3110																																
静岡営業所	静岡市駿河区西中園2丁目1-10	TEL: 054-284-3526																																
名古屋営業所	愛知県名古屋市中区一社3-26	TEL: 052-704-0505																																
大阪営業所	大阪府吹田市庄原10-25-7	TEL: 06-6330-6551																																
神戸営業所	兵庫県神戸市東灘区字が丘4-24-19	TEL: 078-787-7477																																
広島営業所	広島市西区中區町2丁目17-2	TEL: 082-632-3300																																
福岡営業所	福岡市博多区里1丁目3-14	TEL: 092-482-9303																																

70mm

上方 積み段数制限

取扱注意 水ぬれ注意

要冷蔵

KGK 紀州技研

2558ch
(Y2558)



实现印字高度最高 108 mm。
600dpi 高解析度。UV 固化墨水对应。

384ch
(R384)



可以喷印条码和二维码
印字高度 32.4 mm 300dpi



NEW

KKG JET HQ8500 多功能 IJP 控制器

这是一个多功能的控制器多便利！

- 通过搭载所需要的喷头，工作效率显著提高
- 可以直接安装在流水线上，节省空间
- 1 个控制器最多可搭载 4 个喷头
- 控制器可同时搭载高分辨率喷头和低分辨率喷头

1200ch
(H1200)



印字高度 12.7mm (600dpi) 最多可
加载 4 个喷头、印字高度能够达到
49.3mm

510ch
(S510)



印字高度 70mm (180dpi) 代替标签良好选择。